

Täpsustatud lähteülesanne ja eelarve

	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	Kokku	h	kr
	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	h	kr	
Töötunde kokku:	1 328	237 920	1 456	269 600	1 520	288 560	1 480	291 360	1 496	296 480	1 480	291 360	1 496	296 480	1 416	283 040	1 328	274 240	13 000	2 529 040					
Tartu Ülikool																									
<i>Alvo Aabloo, prof. PhD</i>	320	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	144	46 080					
<i>Projekti teaduslik üldabi</i>		16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	144	46 080					
<i>Urmes Johanson, PhD</i>	270	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Klapi liikumis sõltuvus materjalide omaduste varieerimisest</i>		80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Alan Henry Tkaczyk, PhD</i>	270	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Klapi sobitumine mikroalade süsteemiga</i>		80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Janno Torop, MSc</i>	240	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	720	172 800					
<i>Süsinikdiagnostika aktuaatori sõltuv uurimine</i>		80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	720	172 800					
<i>Arko Keskküla, B.S</i>	100	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	320	62 400					
<i>CDC süntes</i>		80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	320	62 400					
<i>Karl Kruusmäe, MSc:</i>	240	0 0 0	0 0 0	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	560	134 400					
<i>Aktuaatorite üü analüüs, tagaajade koostamine ja tagaajade juhtimine</i>		0 0 0	0 0 0	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	80 19 200	560	134 400					
<i>Andres Punning, PhD</i>	270	0 0 0	0 0 0	40 10 800	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	520	140 400					
<i>Aktuaatorite üü analüüs, tagaajade võimaduste uurimine ja juhtadgerimad</i>		0 0 0	0 0 0	40 10 800	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	520	140 400					
<i>Mart Anton, PhD</i>	270	0 0 0	0 0 0	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	560	151 200					
<i>Aktuaatori liigutuse ja jila ealuerimine</i>		0 0 0	0 0 0	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	560	151 200					
<i>Maarja Kruusmaa, Prof. PhD</i>	320	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 5 120	0 0 0	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	64	20 480						
<i>Tagaajade juhtimise analüüs</i>		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 5 120	0 0 0	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	16 5 120	64	20 480						
Tartu Tehnoloogiad OÜ																									
<i>Jaani Leis, PhD</i>	270	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Raamialadise ektide uurimine: nanopoorse süsiniku</i>		80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Mati Arulepp, PhD</i>	270	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Elektronikaanalise ektide sõltuvus nanopooride suurusest ja nende joadusest</i>		80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	80 21 600	720	194 400					
<i>Andrus Poots</i>	320	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	288	92 160					
<i>Projekti administratiivne juhtimine ettevõttepartneri juures</i>		32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	32 10 240	288	92 160					
<i>Marko Lät, MSc</i>	240	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	1 080	259 200					
<i>T/C kõrgetemperatuurse süntesi koostamine, CDC süntes</i>		120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	120 28 800	1 080	259 200					
<i>Helle Kuura, keemik</i>	100	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	720	72 000					
<i>CDC modifitseerimine, kvaliteedi hindamine</i>		80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	720	72 000					
<i>Andres Kuura, tehnoloog</i>	100	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	1 080	108 000					
<i>CDC ektrooskemiitide omaduste ealuerimine</i>		120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	1 080	108 000					
<i>Kaasesadeldiste ja aktuaatorite koostamine</i>		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
<i>Maika Kiärk, MSc</i>	240	64 15 360	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	1 344	322 560					
<i>CDC süntes, poorete omaduste ealuerimine, W2 analüüs</i>		64 15 360	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	160 38 400	1 344	322 560					
<i>Rene Koka, IT spetsialist</i>	100	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	288	28 800					
<i>karstid ja CDC reagentstruktuuranalüüs</i>		32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	32 3 200	288	28 800					
<i>Mare Riis, tehnik</i>	100	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	320	99 200					
<i>CDC poorete omaduste ealuerimine, BET analüüs</i>		120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	120 12 000	320	99 200					
<i>Kalle Laot, tehnik</i>	100	160 16 000	160 16 000	160 16 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	80 8 000	960	96 000					
<i>reaktorite hooldus ja remont, kaatorahendite valmistamine</i>																									